

Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 144.6 x 54.1 cm, Schleppscharnier CK567VSF0



Die Constructa Einbau Low Frost Kühl-Gefrier-Kombination mit LED Beleuchtung und Fresh Box für länger frische Lebensmittel.

Energieeffizienzklasse: F
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): 245 kWh/a
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): 52 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer: 157 l
Luftschallemissionen (EU 2017/1369): 38 dB(A) re 1pW
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369): C
Bauform: Integrierbar
Dekorrahmen/ -platte: Nicht möglich
Höhe: 1446 mm
Gerätebreite: 541 mm
Gerätetiefe: 545 mm
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): 1450 x 560 x 550 mm
Nettogewicht: 50.9 kg
Anschlusswert: 90 W
Absicherung: 10 A
Türanschlag: Rechts wechselbar
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50 Hz
Länge Anschlusskabel: 230.0 cm
Anzahl Verdichter: 1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 1
Innenlüfter: Nein
Scharniere wechselbar: Ja
Anzahl höhenverstellbarer Ablagen im Kühlbereich: 3
Flaschenregale: Nein
Frostfree System: Nein
Art der Installation: Vollintegriert



Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 144.6 x 54.1 cm, Schleppscharnier CK567VSF0

Die Constructa Einbau Low Frost Kühl-Gefrier-Kombination mit LED Beleuchtung und Fresh Box für länger frische Lebensmittel.

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: F
- Nutzinhalt gesamt: 209 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 157 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 52 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 2.4 kg
- Energieverbrauch / Jahr: 245 kWh/a
- Klimaklasse: SN-ST
- SuperGefrieren: ja
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 38 dB
- Lagerzeit bei Störung : 11 h

Design

- Helle LED-Innenraumbeleuchtung im Kühlraum

Komfort und Sicherheit

- Low Frost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik

Kühlteil

- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 x höhenverstellbar
- 3 Türabsteller

Frischhaltesystem

- Transparente Fresh Schublade für Obst und Gemüse, abgedeckt durch Sicherheitsglasplatte

Gefriereteil

- Vario Zone - für flexible Nutzung des Gefrierraums
- 2 transparente Gefriergut-Schubladen

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 144.6 cm x 54.1 cm x 54.5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 145.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V

Zubehör

- 3 x Eierablage

Länderspezifische Optionen





- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

Umwelt und Sicherheit

Montage

Sonderzubehör

**Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit
Gefrierbereich unten, 144.6 x 54.1 cm,
Schleppscharnier
CK567VSF0**



Die angegebenen Möbeltürmaße gelten für eine Türfuge von 4 mm.

Maße in mm